

Die unentbehrlichen Werkstatthelfer für **Montage und Instandsetzung**

www.oks-germany.com



LEISTUNGSSTARK IM EINSATZ

WIRTSCHAFTLICH IN DER ANWENDUNG

WAS SIE VON OKS ERWARTEN KÖNNEN

Höchste Produktqualität, aktiver Arbeitsschutz und konsequenter Umweltschutz



Qualität die überzeugt

Seit 40 Jahren sind OKS Wartungsprodukte als unentbehrliche Helfer vielfach bewährt. Ob im Einsatz in der betrieblichen Instandsetzung oder bei Montagearbeiten im Holz- oder metallverarbeitenden Handwerk – OKS Wartungsprodukte gewährleisten eine sichere und reibungslose Arbeitsdurchführung auch unter kritischen Anwendungsbedingungen.

Bei der Produktentwicklung werden die Anforderungen nach Anwendersicherheit und Umweltschutz genauso konsequent berücksichtigt und umgesetzt, wie die Ansprüche an hohe Produktqualität und Wirtschaftlichkeit. OKS Wartungsprodukte bringen somit für Sie nicht nur Sicherheit im Einsatz sondern auch signifikante Kostenvorteile in der Anwendung.

Überzeugen auch Sie sich.



Alles im Griff.
Mit Wartungsprodukten von OKS.

Mit diesem Rundum-Paket aus einer Hand meistern Sie jeden Job

Wartungsöl OKS 641

Zur zerstörungsfreien Demontage festsitzender oder eingeroosterter Maschinenteile. Schmierung und Pflege von Metalloberflächen.

Universeller Rostlöser · 400 ml Spray

Schnellreiniger OKS 2661

Reinigung von Maschinenteilen und Oberflächen mit öligen oder fettigen Verschmutzungen. Verdampft schnell und rückstandsfrei.

Bremsenreiniger · 600 ml Spray

Multiöl-Spray OKS 601

Zur Demontage eingeroosterter Teile. Reinigung und Pflege von metallischen Oberflächen. Schutz elektrischer Kontakte.

Extrem kriechfähiges Multiöl · 400 ml Spray

Silicon-Trennmittel OKS 1361



Lösemittelfreies Trenn- und Gleitmittel. Zur Schmierung von Schneidkanten und als Einzugshilfe für Gummiprofile verwendbar.

Klassisches Silikonspray · 400 ml Spray

MoS₂ Mehrzweck-Hochleistungsfett OKS 400

Schmierung hochbelasteter und stoßbeanspruchter Wälz-, Gleitlager, Spindeln und Gelenke. Verschleißmindernd. Oxidationsstabil. Einsatztemperatur -30 °C bis 120 °C

Dunkles Mehrzweckfett · 400 ml Kartusche · 1 kg Dose

Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402

Für Maschinenteile wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen. Verschleißmindernd. Einsatztemperatur -30 °C bis 120 °C

Helles Mehrzweckfett · 400 ml Kartusche · 1 kg Dose

Weißes Allround-Hochleistungsfett OKS 471

Für die Schmierung hochbelasteter Maschinenelemente wie Lager, Spindeln und Führungen. Verschleißmindernd. Einsatztemperatur -30 °C bis 120 °C

Standard-Sprühfett · 400 ml Spray

Kettenprotector OKS 341

Schmierung von Maschinenelementen bei hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen. Hoher Verschleißschutz. O-Ring neutral. Viskosität 440 mm²/s

Extrem haftstarkes Kettenspray · 400 ml Spray

MoS₂-Paste Rapid OKS 220/221*

Auf- und Einpressen von Rädern, Wellen, Lagern. Zur Einlaufschmierung hochbelasteter Gleitlager, Zahnräder, Kurbelwellen. Einsatztemperatur -35 °C bis 450 °C

Dunkle Montagepaste · 250 g Dose · 400 ml Spray*

Weißer Allroundpaste OKS 250/2501*

Für Schraubverbindungen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind. Metallfrei. Für Edelstahlverbindungen geeignet. Einsatztemperatur -40 °C bis 200 °C

Weißer Standard Montagepaste · 250 g Dose · 400 ml Spray*

Zinkschutz OKS 2511

Korrosionsschutz für Eisenmetalle auf Basis hochreinem Zinkpulvers. Zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen. Schnelltrocknend.

Zinkschutzspray · 400 ml Spray mit selbstreinigendem Ventil

Glanz-Zink OKS 2521

Korrosionsschutz auf Basis von Zink- und Aluminiumpulver. Zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen. Durchschweißbar.

Glanz-Zinkspray · 400 ml Spray mit selbstreinigendem Ventil

Schneidöl für alle Metalle OKS 391

Für Zerspanungsarbeiten. Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten und optimale Schnittflächen. Verlängert Werkzeugstandzeiten.

Universell einsetzbares Schneidöl · 400 ml Spray

Schweißtrennmittel OKS 1601

Umweltschonendes Trennmittel für Elektro- und Schutzgasschweißen. Erhöht die Brennerstandzeit. Rückstandsfrei entfernbar.

Silikonfreies Schweißschutzspray · 400 ml Spray





www.oks-germany.com

Chemotechnische Produkte für professionelle Anwender



OKS-Produkte finden Sie beim gutsortierten Werkzeughändler in Ihrer Nähe.

OKS – Quality made in Germany

Die Marke OKS steht für Hochleistungsprodukte zur Reduzierung von Reibung, Verschleiß und Korrosion. Der seit 40 Jahren währende Erfolg von OKS ist maßgeblich geprägt durch die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte, die von erfahrenen Experten an unserem Hauptsitz in München mit modernen Prüfsystemen und Anlagen entwickelt und produziert werden.

OKS – Ihr professioneller Partner

Unsere hohe tribologische Kompetenz, unser umfassender technischer Service, die reibungslose Verfügbarkeit und unsere innovativen Lösungen für spezifische Schmierstoffanforderungen machen uns zu einem bevorzugten Partner anspruchsvoller Kunden weltweit.

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel. +49 (0) 8142 3051-500
Fax +49 (0) 8142 3051-599

info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

BERATUNG UND VERTRIEB

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik, sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. **Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden.** Für Schreib-, Tipp-, Rechen- und Übersetzungsfehler wird keine Gewähr übernommen. Änderungen im Interesse des Fortschritts vorbehalten. Fotos © OKS, S.2/2: © Fotolia: .shock

® = eingetragenes Warenzeichen

a brand of
 FREUDENBERG

For a world in motion

1102880000 1708 De 6 6 1 0